

KYMCO AGILITY 125 R16+

Marca: Kymco



Prezzo: 2,240.00€

IVA Escl.: 1,836.07€

Short Description

PRONTA CONSEGNA

Descrizione

MOTO monocili
RE ndrico 4
CICLO tempi

MARC KYMC

A TIPO O

MOTO

RE

ALESA 52,4 x

GGIO X 57,8 mm

CORSA

RAPP C 9,5:1

OMPRES

SSIONE

COPPIA 9,0 Nm

MAX a 6.500

giri/min

BATTE n.d.

RIA

DISPOS orizzont

IZIONE ale

CILIND

RO

RAFFR aria

EDDA

MENTO

CILIND 125 cc

RATA

POTEN 6,6 kW

ZA (9,0 CV)

MAX a 7.500

giri/min

ACCEN elettronici

SSIONE ca

CANDE NGK C

LA R7HSA/

CHAMP

AVVIA elettrico
MENTO kick
starter

ALIME -
NTAZI
ONE

LUBRIFcarter
ICAZIO umido
NE

CARBU benzina
RANTE verde
SERBA 7,0 litri
TOIO C
ARBUR
ANTE

FRIZIO centrifu
NE ga auto
matica a
secco

TRASM cinghia t
SSION rapezoid
E ale - ing
ranaggi

TELAI tubi di
O acciaio e
piastre
stampate

SOSPE forcella t
NSION elescopi
E ANT ca
idraulica
Ø 33
mm

SOSPE monobra
NSION ccio osci
E POST llante

ION PR
Z9HC

CARBU KYMC
RATOR O ALJ9
E Ø 23
mm

DISTRIBUZIONI monoalb
BUZIO ero a
NE camme
in testa -
2
valvole

START automati
ER co

CONSUMO
MO
SERBA n.d.
TOIO
OLIO

CAMBI variatore
O continuo
di
velocità

VELOCITÀ 85 km/h
ITA
MAX

CARRO carenatura
ZZERIA
integrale

ESCURSIONE 95 mm
ANT

ESCURSIONE 81 mm
POST

con
doppio a
mmortiz
zatore
idraulico
regolabil
e

CERCHI ant. 2.50
I x16" -
post. 3.0
0x14"
lega
leggera
5 razze s
doppiate

PRESSI ant. 2,25
ONE bar -
post.
2,25 bar

INTER 1.340
ASSE A mm
CARIC
O

PASSA n.d.
GGIO G
AMBE
ALTEZ n.d.
ZA PED
ANA
SELLA 2 piani

VANO con cope
PORTA rchio/chi
OGGETT ave e
TI ANT presa
12V

MANIG integrato
LIONE nel porta
pacchi

DOTAZ analogic

PNEUM ant. 100/
ATICI 80-16 -
post. 12
0/80-14

DIMEN 2.050 x
SIONE 735 x
1.210
mm

ALTEZ 780 mm
ZA
SELLA

LUCE n.d.

AL
SUOLO
MASSA
IN

ODM
VANO con
SOTTO chiave
SELLA

PORTA posterior
PACCH e con
I bauletto
da 33
litri

CAVAL doppio,
LETTO centrale
e
laterale

FARO luci posi

IONI	o - digitale: contachi lometri, tachimet ro, livello c arburant e, orologio digitale, indicator e "servic e"	ANTER zione a IORE Led
RETRO VISOR E	doppio	EMISSI EURO 3 ONI /4
FRENI	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm	TAPPO retroscu CARBU do con RANTE chiave
MASSA	126 kg	POSTI 2 OMOL OGATI

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso

FOTO









INFORMAZIONI

Agility 125 R16 +

SPORTIVO, ECONOMICO, SICURO

Completamente nuovo, reinterpreta il ruota alta con design, tecnologia, finiture superiori e rapporto qualità-prezzo sempre più imbattibile. Parola d'ordine: PLUS. Più agilità grazie alla ruota posteriore da 14". Più protezione con la pedana maggiorata. Più comfort con la sella ergonomica ridisegnata e il tappo serbatoio riposizionato. Più affidabilità con la maggiore escursione della sospensione posteriore. Più capacità di carico grazie all'ampio vano sotto sella e al bauletto 33 litri in tinta. Più abitabilità per il passeggero che dispone di nuove pedane estraibili. Più accessori e funzionalità, con la presa 12V e l'orologio. Più economia d'esercizio, grazie alla centralina elettronica riprogrammata. Più tecnologia grazie alle luci di posizione a LED. Più autonomia per merito del nuovo serbatoio che cresce a 7 litri. Più praticità con chiave unica per avviamento, bauletto, sella, portaoggetti e tappo carburante.

Si guida con patente A1-B